



growag

Helmreinigungsanlage

«ALRO DRTK-H2»

Vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 12 Helmen

- viel effizienter und gründlicher als eine herkömmliche Reinigung
- sehr einfach und benutzerfreundlich in der Handhabung
- durch das eingesetzte Kreislaufverfahren und dem Einsatz von umweltschonenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist diese Anlagen sehr umweltfreundlich
- die Helme durchlaufen für die Reinigung bzw. Desinfektion einen Wasservorhang und Wasser wird direkt in den Helm gesprüht
- beim Trocknen wird die Luft direkt auf bzw. in die Helme geblasen

Technische Daten

Kabine:

- Aluminiumprofilgehäuse für bessere Schalldämmung und Wärmeisolierung für optimale Energieausnutzung; beidseitig pulverbeschichtet, dadurch fast kein Pflegeaufwand
- Auffangwanne aus Edelstahl
- Abdeckgitter über den Heizstäben in Edelstahlausführung
- Absaugung des Wassers von unten, dadurch kein Restwasser im Wannenbereich
- Glastür
- Berührungsloser Türkontaktschalter
- 4 Stellfüße
- 12x Aufnahmen für Helme
- Stepmotor zum einfachen Bestücken der Anlage
- Abmessungen:
Breite: ca. 1360 mm / Tiefe: ca. 950 mm /
Höhe: ca. 1950 mm / Gewicht: ca. 220 kg


Anschlüsse:

- Wasseranschluss (gem. Trinkwasserverordnung): ¾" Aussengewinde
- Abwasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser
- Elektro-Anschluss: 230V (CEE - Kraftstromstecker, 3 P+N+PE / 16A)

Steuerung und Anzeigen:

- Siemens Steuerung
- zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert
- Bedienelemente:
 - Siemens Touchpanel KTP 600 mit visueller Menüführung
 - Not-Aus-Pilz
 - Ein/Aus-Schalter

Kompletter Waschdurchgang inkl. Trocknung: ca. 3,5 Stunden



Optional erhältlich: Leichtlaufrollen 125mm statt Stellfüße; Kabine ist dadurch nicht ortsgebunden

Gerne führen Ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter die Anlage vor!



Betrieb

Waschen:

- Drehbares Rad mit Aufnahmen für 12 Helme
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüftes Standard-Waschprogramm
- Eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions-Reinigungswäsche und 6x Klarspülen mit reinem Wasser, 1x Nachspülen mit Pflegezusatz (kundenspezifische Programme möglich / Angaben Helm-Hersteller beachten)

Desinfektion/Reinigung:

- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- Zweite automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 3 KW Warmwasseraufbereitung mit freier Temperaturvorwahl bis 65 °C zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung (Angaben Helm-Hersteller beachten)
- Automatische Filtrerrückspülung, nach jedem Reinigungsgang

Trocknung:

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 1,8 KW Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

Wasserverbrauch:

- ca. 100l pro kompletten Durchgang

Sicherheitsausstattung:

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 12V/24V
- Sicherheitsthermostate Luft und Wasser

Artikel-Nr.

DRTK-H2: 16.20305

Preise

Auf Anfrage / gerne erstellen wir eine Offerte!

Weitere ALRO-Maschinen



Helm-Masken-Lungenautomaten-Reinigungsanlage «ALRO DRTK-HM4/-HM8»

Kombinierte, vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von 4 Helmen oder 8 Atemschutzmasken oder 8 Lungenautomaten (DRTK-HM4) oder für 8 Helme oder 16 Atemschutzmasken oder 16 Lungenautomaten (DRTK-HM8)



Maskenreinigungsanlage «ALRO DRTK-M3»

Vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 24 Atemschutzmasken oder 12 Lungenautomaten

Kontaktieren Sie uns!

Unsere Aussendienstmitarbeiter stehen für Auskünfte/Beratungen und für Vorführungen der Maschinen gerne zur Verfügung!

Onlineshop

Die in dieser Broschüre vorgestellten Maschinen und viele weitere Artikel finden Sie auch in unserem Onlineshop.

www.growag.ch/shop

growag

Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard-Huber-Strasse 23, 6022 Grosswangen LU
041 984 01 01 / info@growag.ch / www.growag.ch