

The image shows a professional mask cleaning machine. On the left, a control panel features a red emergency stop button and a digital display. The machine's door is open, revealing a blue interior with a yellow gear-shaped rack. Several respirators are hanging from the rack, connected to hoses and a central water spray system. A red 'growag' logo is visible in the top right corner of the machine's door.

growag

Maskenreinigungsanlage

«ALRO DRTK-M3»

Vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 24 Atemschutzmasken oder 12 Lungenautomaten

- viel effizienter und gründlicher als eine herkömmliche Reinigung
- sehr einfach und benutzerfreundlich in der Handhabung
- durch das eingesetzte Kreislaufverfahren und dem Einsatz von umweltschonenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist diese Anlagen sehr umweltfreundlich
- die Masken durchlaufen für die Reinigung bzw. Desinfektion einen Wasservorhang
- beim Trocknen wird die Luft direkt auf bzw. in die Maske geblasen

Technische Daten

Kabine:

- Aluminiumprofilgehäuse für bessere Schalldämmung und Wärmeisolierung für optimale Energieausnutzung; beidseitig pulverbeschichtet, dadurch fast kein Pflegeaufwand
- Auffangwanne aus Edelstahl
- Abdeckgitter über den Heizstäben in Edelstahlausführung
- Absaugung des Wassers von unten, dadurch kein Restwasser im Wannenbereich
- Einscheibensicherheitsglastür
- Berührungsloser Türkontaktschalter
- 4 Stellfüsse
- Abmessungen:
Breite: ca. 1165 mm / Tiefe: ca. 770 mm /
Höhe: ca. 1795 mm / Gewicht: ca. 180 kg

Anschlüsse:

- Wasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abwasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser
- Atemschutz-Luftanschluss
- Elektro-Anschluss: 230V / 50Hz / 16A

Steuerung und Anzeigen:

- Siemens Steuerung
- zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert
- Bedienelemente:
 - Siemens Touchpanel KTP 600 mit visueller Menüführung
 - Not-Aus-Pilz
 - Ein/Aus-Schalter


Kompletter Durchgang für Masken inkl. Trocknung: ca. 2,5 Stunden

Kompletter Durchgang für Lungenautomaten inkl. Trocknung: ca. 1,25 Stunden



Optional erhältlich: Leichtlaufrollen 125mm statt Stellfüsse; Kabine ist dadurch nicht ortsbunden

Gerne führen Ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter die Anlage vor!



Betrieb

Waschen:

- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für 24 Masken und/oder 12 Lugenautomaten
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüftes Standard-Waschprogramm
- Eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions-Reinigungswäsche und 4x Klarspülen mit reinem Wasser (kundenspezifische Programme möglich / Angaben Masken-Hersteller beachten)

Desinfektion/Reinigung:

- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 3 KW Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung

Trocknung:

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 1,8 KW Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

Wasserverbrauch:

- ca. 60 l

Sicherheitsausstattung:

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 12V/24V
- Sicherheitsthermostate Luft und Wasser

Artikel-Nr.

DRTK-M3: 16.20300

Preise


Auf Anfrage

Weitere ALRO-Maschinen



Helm-Masken-Lungenautomaten-Reinigungsanlage «ALRO DRTK-HM4/-HM8»

Kombinierte, vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von 4 Helmen oder 8 Atemschutzmasken oder 8 Lungenautomaten (DRTK-HM4) oder für 8 Helme oder 16 Atemschutzmasken oder 16 Lungenautomaten (DRTK-HM8).



Helmreinigungsanlage «ALRO DRTK-H2»

Vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 12 Helmen.

Kontaktieren Sie uns!

Unsere Aussendienstmitarbeiter stehen für Auskünfte/Beratungen und für Vorführungen der Maschinen gerne zur Verfügung!

Onlineshop

Die in dieser Broschüre vorgestellten Maschinen und viele weitere Artikel finden Sie auch in unserem Onlineshop.

www.growag.ch/shop

growag

Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard-Huber-Strasse 23, 6022 Grosswangen LU
041 984 01 01 / info@growag.ch / www.growag.ch