

Aktuell

growag

«ALRO DRTK-HM4»

«ALRO DRTK-HM8»

Kombinierte, vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabinen für Helme, Atemschutzmasken und Lungenautomaten

- Nur eine Maschine für die professionelle Pflege von Helmen, Atemschutzmasken und Lungenautomaten
- Desinfektion, Reinigung und Trocknung in einem Arbeitsgang!
- Viel effizienter und gründlicher als eine herkömmliche Reinigung
- Sehr einfach und benutzerfreundlich in der Handhabung
- Durch das eingesetzte Kreislaufverfahren und mit dem Einsatz von umweltschonenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist diese Anlage sehr umweltfreundlich
- Die Objekte durchlaufen einen Wasservorhang
- Beim Trocknen wird die Luft direkt auf bzw. in die Objekte geblasen

Betrieb

Waschen:

- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für Helme, Masken und Lungenautomaten
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüftes Standard-Waschprogramm (eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions-Reinigungswäsche und 4x Klarspülen mit reinem Wasser)
- Kundenspezifische Programme möglich (Angaben Masken-, Helm-, Lungenautomat-Hersteller beachten)

Desinfektion/Reinigung:

- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 2,5 KW (DRTK-HM4) bzw. 3,0 KW (DRTK-HM8) Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung

Trocknung:

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 1,8 KW (DRTK-HM4) bzw. 2,0 KW (DRTK-HM8) Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

Wasserverbrauch:

- ca. 60 l (DRTK-HM4)
- ca. 70 l (DRTK-HM8)

Reinigungs-/Desinfektionsmittel:

- ca. 100 ml (DRTK-HM4)
- ca. 150 ml (DRTK-HM8)

Bedienelemente:



- Siemens Touchpanel KTP 600 mit visueller Menüführung
- Not-Aus-Pilz
- Ein/Aus-Schalter

DRTK-HM4: für 4 Helme oder 8 Atemschutzmasken oder 8 Lungenautomaten

DRTK-HM8: für 8 Helme oder 16 Atemschutzmasken oder 16 Lungenautomaten



Optional erhältlich: Schwerlastrollen statt Stellfüsse; Kabine ist dadurch nicht ortsgebunden



Technische Daten

Kabine:

- Aluminiumprofilgehäuse für bessere Schalldämmung und Wärmeisolierung für optimale Energieausnutzung; beidseitig pulverbeschichtet, dadurch fast kein Pflegeaufwand
- Auffangwanne aus Edelstahl
- Abdeckgitter über den Heizstäben in Edelstahlausführung
- Absaugung des Wassers von unten, dadurch kein Restwasser im Wannenbereich
- Einscheibensicherheitsglastür
- Automatische Filterrückspülung

Anschlüsse:

- Wasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abwasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser
- Atemschutz-Luftanschluss
- Elektro-Anschluss: 230V / 50Hz / 16A

Abmessungen:

- DRTK-HM4:
Breite: ca. 1200 mm / Tiefe: ca. 780 mm /
Höhe: ca. 1750 mm / Gewicht: ca. 180 kg
- DRTK-HM8:
Breite: ca. 1550 mm / Tiefe: ca. 890 mm /
Höhe: ca. 1990 mm / Gewicht: ca. 250 kg

Steuerung und Anzeigen:

- Siemens Steuerung
- Zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert (alle zeitlichen Abläufe können jedoch auch individuell eingestellt werden)
- LED-Licht in der Kabine

Sicherheitsausstattung:

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 12V/24V
- Sicherheitsthermostate Luft und Wasser

Artikel-Nr.


DRTK-HM4: 16.20307

DRTK-HM8: 16.20308

Preise

Auf Anfrage / gerne erstellen wir eine Offerte!

Weitere ALRO-Maschinen



Helmreinigungsanlage «ALRO DRTK-H2»

Vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 12 Helmen



Maskenreinigungsanlage «ALRO DRTK-M3»

Vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 24 Atemschutzmasken oder 12 Lungenautomaten

Kontaktieren Sie uns!

Unsere Aussendienstmitarbeiter stehen für Auskünfte/Beratungen und für Vorführungen der Maschinen gerne zur Verfügung!

Onlineshop

Die in dieser Broschüre vorgestellten Maschinen und viele weitere Artikel finden Sie auch in unserem Onlineshop.

www.growag.ch/shop

growag

Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard-Huber-Strasse 23, 6022 Grosswangen LU
041 984 01 01 / info@growag.ch / www.growag.ch